



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Калининградской области**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 263**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«29» апреля 2011 года

Управление Роспотребнадзора  
по Калининградской области  
(место вынесения)

Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области  
Сбоевой Светланы Александровны  
(Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При проведении плановой выездной проверки (акт проверки от 26.04.2011г. № 396), при выходе на объект 07.04.2011г., обследовании объекта, рассмотрении представленных документов муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 134 (МАДОУ ЦРР д/с № 134), по адресу: 236029, г. Калининград, ул. старшего лейтенанта Сибирякова, 46 обнаружено:

- п.5. СанПиН 2.4.1. 2791-10 изменения № 1 к СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к количеству детей в группах дошкольной организации общеразвивающей направленности: в ясельной группе площадь игровой составляет менее 2,5 кв.м на 1 ребёнка, в средней группе № 2, подготовительной группе № 6 – менее 2,0 кв.м на 1 ребёнка;
- п.4.13. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к помещениям, оборудованию и их содержанию – для осуществления проветривания в 8-и группах (кроме №№ 3,4,6) окна не обеспечены функционирующими откидными фрамугами;
- п.5.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к внутренней отделке помещений - стены в помещениях групп № 2(игровая), №3(раздевальная), №4(раздевальная), №5(раздевальная, игровая, спальня), №6(раздевальная, спальня), №7(раздевальная), №8(игровая), №10(раздевальная, игровая),

8-61-868  
29.04.11

№11(игровая) не гладкие, имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию;

- п.5.5.СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к внутренней отделке помещений – полы в спальнях групп №№ 8, 9 не гладкие, имеют щели, дефекты;

- п.6.18.1.СанПиН 2.4.1.2660-10«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к оборудованию и его размещению – в туалетной для детей младшего и раннего возраста установлены 2-е умывальные раковины при норме -3;

- 6.18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к оборудованию и его размещению – в туалетной группы № 6 отсутствуют кабины;

- п. 8.3. СанПиН 2.4.1.2660-10«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к отоплению – отопительные приборы не ограждены съемными решетками в группах №№ 2, 4, 5, 6, 9, физкультурном зале;

- п. 14.4 СанПиН 2.4.1.2660-10«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к оборудованию пищеблока – в производственных помещениях не функционирует приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением;

- п. 4.8. СанПиН 2.4.1.2660-10«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к помещениям – в группах №№ 10, 12 не соблюдается принцип групповой изоляции, сон детей организован в одной общей спальне;

- п.2.7.3. МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» в части соблюдения требований к санитарному содержанию оборудования – при рассмотрении экспертного заключения по протоколу лабораторных исследований от 14.04.2011г. № 453 - в отобранной пробе смыва с окна раздачи обнаружены бактерии группы кишечной палочки;

- п. 16.2. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к составлению меню для организации питания детей разного возраста – при рассмотрении экспертного заключения по протоколу лабораторных исследований готовых блюд и полуфабрикатов № 154-168 от 13.04.2011г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ЦОА. 108. № РООС RU. 0001.510362 от 25.08.2008г.), проведенных 12.04.2011г. обнаружено, что калорийность блюда «олады из печени и говядины в соусе» занижена на 22,2% за счет недостатка белков и углеводов на 5,62гр., жира - на 2,76 г; калорийность блюда «пюре картофельное» занижена на 24,9% за счет недостатка белков и углеводов на 12,01 гр., жира на 0,6гр., калорийность компота из свежих яблок занижена на 12,4 % за счет недостатка белков и углеводов – на 1,79гр; калорийность чая с сахаром и лимоном завышена на 38,6% за счет избытка белков и углеводов – на 4,36 гр.

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (нужное подчеркнуть): статьи 28 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г в части санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно «В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по

профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства».

(Указать нормы законодательства, которые нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, организации и проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (нужное подчеркнуть) в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.29 ч.3, ст.44 ч.1, ст.50, ст.51, Федерального закона от 30.03.1999.г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда центру развития ребенка – детскому саду № 134 (МАДОУ ЦРР д/с № 134), по адресу: 236029, г. Калининград, ул. старшего лейтенанта Сибирякова, 46, ОГРН – 1023901007492, ИНН 3906043175, дата регистрации 16.09.1998г.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

1. Устранить нарушения:

- п.5. СанПиН 2.4.1. 2791-10 изменения № 1 к СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к количеству детей в группах дошкольной организации общеразвивающей направленности, обеспечить соблюдение площади на одного ребенка в игровых ясельной, средней, подготовительной групп. Срок выполнения до 01.09.2011
- п.4.13. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к помещениям, оборудованию и их содержанию, обеспечить функционирование откидных фрагм в 8-ми группах для осуществления проветривания. Срок выполнения до 01.09.2012г.
- п.5.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к внутренней отделке помещений, выполнить внутреннюю отделку помещений (стены) допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию в группах № 2 (игровая), № 3(раздевальная), № 4 (раздевальная), № 5 (раздевальная, игровая, спальня), № 6 (раздевальная, спальня), №7 (раздевальная), № 8 (игровая), № 10 (раздевальная, игровая), № 11 (игровая) Срок выполнения до 01.09.2012г.
- п.5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к внутренней отделке помещений, устранить щели и дефекты покрытия пола в группах №№ 8,9. Срок выполнения до 01.09.2011г.
- п.6.18.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к размещению оборудования, обеспечить наличие одной дополнительной умывальной раковины в туалетной для детей младшего раннего возраста Срок выполнения до 01.09.2011г.
- 6.18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к размещению оборудования, обеспечить оборудование кабин в туалетной группы № 6. Срок выполнения до 20.09.2011г.
- п. 8.3. СанПиН 2.4.1.2660-10«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к отоплению, обеспечить

ограждение отопительных приборов съемными решетками в группах №№ 2,4,5,6,9, физкультурном зале. Сро́к выполнения до 01.12.2011г.

- п. 14.4 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к оборудованию пищеблока, обеспечить функционирование приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в производственных помещениях пищеблока. Сро́к выполнения до 01.09.2012г.

- п. 4.8. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к помещениям, обеспечить принцип групповой изоляции - организовать сон детей в отдельных спальнях в группах №№ 10, 12. Сро́к выполнения до 01.09.2012г.

- п.2.7.3. МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» в части соблюдения требований к санитарному содержанию оборудования, обеспечить соблюдение правил обработки оборудования (окно раздачи). Сро́к выполнения с 26.04.2011г.

- п. 16.2. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части соблюдения требований к составлению меню для организации питания детей разного возраста, обеспечить соблюдение калорийности блюд и содержания основных пищевых веществ в них. Сро́к выполнения с 26.04.2011г.

2. Кроме того, представить в 7-ми дневный срок после истечения срока выполнения предписания информацию о его исполнении с приложением документарной информации, подтверждающей выполнение предписания. (перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и д.р.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Заместитель руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Калининградской  
области

(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)



(подпись)

С.А. Сбоева

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «29» апреля 2011 года:

*заведующий ОООС ИП № 134*  
(законный представитель юр. лица; ИП)

(подпись)

*Сбоева СВ*  
(фамилия, имя, отчество)